

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 127; Ba = 137; Au = 197.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)**Câu 1:** Cho các hợp chất hữu cơ:

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) ankan; | (2) ancol no, đơn chức, mạch hở; |
| (3) xicloankan; | (4) ete no, đơn chức, mạch hở; |
| (5) anken; | (6) ancol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở; |
| (7) ankin; | (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở; |
| (9) axit no, đơn chức, mạch hở; | (10) axit không no (có một liên kết đôi C=C), đơn chức. |

Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO₂ bằng số mol H₂O là:

- A.** (1), (3), (5), (6), (8). **B.** (3), (4), (6), (7), (10).
C. (3), (5), (6), (8), (9). **D.** (2), (3), (5), (7), (9).

Câu 2: Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO₃ thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là

- A.** etylen glicol. **B.** ancol o-hidroxibenzyllic.
C. axit 3-hidroxipropanoic. **D.** axit adipic.

Câu 3: Cho chất xúc tác MnO₂ vào 100 ml dung dịch H₂O₂, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O₂ (ở đktc). Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H₂O₂) trong 60 giây trên là

- A.** 5,0.10⁻⁵ mol/(l.s). **B.** 1,0.10⁻³ mol/(l.s). **C.** 5,0.10⁻⁴ mol/(l.s). **D.** 2,5.10⁻⁴ mol/(l.s).

Câu 4: Cho các phản ứng hóa học sau:

- | | |
|---|---|
| (1) (NH ₄) ₂ SO ₄ + BaCl ₂ → | (2) CuSO ₄ + Ba(NO ₃) ₂ → |
| (3) Na ₂ SO ₄ + BaCl ₂ → | (4) H ₂ SO ₄ + BaSO ₃ → |
| (5) (NH ₄) ₂ SO ₄ + Ba(OH) ₂ → | (6) Fe ₂ (SO ₄) ₃ + Ba(NO ₃) ₂ → |

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:

- A.** (1), (3), (5), (6). **B.** (1), (2), (3), (6). **C.** (2), (3), (4), (6). **D.** (3), (4), (5), (6).

Câu 5: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là

- A.** H₂NC₃H₆COOH. **B.** H₂NC₂H₃(COOH)₂. **C.** (H₂N)₂C₃H₅COOH. **D.** H₂NC₃H₅(COOH)₂.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A.** Photpho trắng có cấu trúc tinh thể nguyên tử.
B. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử.
C. Kim cương có cấu trúc tinh thể phân tử.
D. Ở thê rắn, NaCl tồn tại dưới dạng tinh thể phân tử.

Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)₂ (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là

- A.** HCOOH và HCOOC₂H₅. **B.** HCOOH và HCOOC₃H₇.
C. C₂H₅COOH và C₂H₅COOCH₃. **D.** CH₃COOH và CH₃COOC₂H₅.

Câu 8: Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu cho a mol X phản ứng với Na (dư) thì sau phản ứng thu được 22,4a lít khí H₂ (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

- A. HO-CH₂-C₆H₄-OH. B. CH₃-C₆H₃(OH)₂.
C. HO-C₆H₄-COOH. D. HO-C₆H₄-COOCH₃.

Câu 9: Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X, Y thì đều tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu, thấy ngọn lửa có màu vàng. Hai muối X, Y lần lượt là:

- A. KMnO₄, NaNO₃. B. NaNO₃, KNO₃. C. CaCO₃, NaNO₃. D. Cu(NO₃)₂, NaNO₃.

Câu 10: Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C₃H₇NO₂. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H₂NCH₂COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH₂=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là

- A. CH₃OH và NH₃. B. C₂H₅OH và N₂.
C. CH₃NH₂ và NH₃. D. CH₃OH và CH₃NH₂.

Câu 11: Số dipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,351 gam H₂O và 0,4368 lít khí CO₂ (ở đktc). Biết X có phản ứng với Cu(OH)₂ trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chất X là

- A. O=CH-CH=O. B. C₂H₅CHO. C. CH₃COCH₃. D. CH₂=CH-CH₂-OH.

Câu 13: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H₂SO₄ loãng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)₂ (dư) vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khói lượng không đổi, thu được chất rắn Z là

- A. hỗn hợp gồm Al₂O₃ và Fe₂O₃. B. hỗn hợp gồm BaSO₄ và FeO.
C. hỗn hợp gồm BaSO₄ và Fe₂O₃. D. Fe₂O₃.

Câu 14: Cho các phản ứng sau:

- (a) 4HCl + PbO₂ → PbCl₂ + Cl₂ + 2H₂O.
(b) HCl + NH₄HCO₃ → NH₄Cl + CO₂ + H₂O.
(c) 2HCl + 2HNO₃ → 2NO₂ + Cl₂ + 2H₂O.
(d) 2HCl + Zn → ZnCl₂ + H₂.

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Tơ visco là tơ tổng hợp.
B. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.
C. Poli(etylen terephthalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.
D. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit).

Câu 16: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

- A. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen;toluen.
B. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.
C. buta-1,3-đien; cumen; etilen; *trans*-but-2-en.
D. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.

Câu 17: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:

- A. (1), (2), (3) và (4). B. (1), (3), (4) và (6). C. (3), (4), (5) và (6). D. (2), (3), (4) và (5).

Câu 18: Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H₂ (ở đktc). Kim loại M là

- A. Ba. B. K. C. Ca. D. Na.

Câu 19: Hỗn hợp khí X gồm H_2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H_2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H_2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là

- A. $CH_2=CH_2$.
B. $CH_2=CH-CH_2-CH_3$.
C. $CH_3-CH=CH-CH_3$.
D. $CH_2=C(CH_3)_2$.

Câu 20: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe_3O_4 tác dụng với dung dịch HNO_3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở dktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cố cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

- A. 108,9.
B. 151,5.
C. 137,1.
D. 97,5.

Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO_2 (sản phẩm khử duy nhất, ở dktc). Cố cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là

- A. 54,0.
B. 52,2.
C. 48,4.
D. 58,0.

Câu 22: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với Na, sinh ra 4,48 lít khí H_2 (ở dktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh ra 26,4 gam CO_2 . Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Z trong hỗn hợp X lần lượt là

- A. $HOOC-CH_2-COOH$ và 54,88%.
B. $HOOC-COOH$ và 60,00%.
C. $HOOC-COOH$ và 42,86%.
D. $HOOC-CH_2-COOH$ và 70,87%.

Câu 23: Hai hợp chất hữu cơ X và Y là đồng đẳng kế tiếp, đều tác dụng với Na và có phản ứng tráng bạc. Biết phần trăm khối lượng oxi trong X, Y lần lượt là 53,33% và 43,24%. Công thức cấu tạo của X và Y tương ứng là

- A. $HO-CH_2-CHO$ và $HO-CH_2-CH_2-CHO$.
B. $HO-CH_2-CH_2-CHO$ và $HO-CH_2-CH_2-CH_2-CHO$.
C. $HCOOCH_3$ và $HCOOCH_2-CH_3$.
D. $HO-CH(CH_3)-CHO$ và $HOOC-CH_2-CHO$.

Câu 24: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O_2 (ở dktc), thu được 6,38 gam CO_2 . Mặt khác, X tác dụng với dung dịch $NaOH$, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là

- A. $C_3H_6O_2$ và $C_4H_8O_2$.
B. $C_2H_4O_2$ và $C_5H_{10}O_2$.
C. $C_3H_4O_2$ và $C_4H_6O_2$.
D. $C_2H_4O_2$ và $C_3H_6O_2$.

Câu 25: Có các thí nghiệm sau:

- (I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H_2SO_4 loãng, nguội.
(II) Sục khí SO_2 vào nước brom.
(III) Sục khí CO_2 vào nước Gia-ven.
(IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H_2SO_4 đặc, nguội.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là

- A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.

Câu 26: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là:

- A. CH_3COOH , $HCOOH$, C_2H_5OH , CH_3CHO .
B. CH_3CHO , C_2H_5OH , $HCOOH$, CH_3COOH .
C. CH_3COOH , C_2H_5OH , $HCOOH$, CH_3CHO .
D. $HCOOH$, CH_3COOH , C_2H_5OH , CH_3CHO .

Câu 27: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe_3O_4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch $NaOH$ (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H_2 (ở dktc). Sục khí CO_2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là

- A. 36,7.
B. 48,3.
C. 45,6.
D. 57,0.

Câu 28: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO₃ trong NH₃. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O₂ (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO₂ thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Công thức cấu tạo của X là

- A. HCOOC₂H₅.
B. HOOC-CHO.
C. CH₃COOCH₃.
D. O=CH-CH₂-CH₂OH.

Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm CH₄, C₂H₄ và C₂H₂. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO₃ trong NH₃, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH₄ có trong X là

- A. 50%.
B. 40%.
C. 25%.
D. 20%.

Câu 30: Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:

- A. Mg, K, Si, N.
B. K, Mg, N, Si.
C. N, Si, Mg, K.
D. K, Mg, Si, N.

Câu 31: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO₃ 0,1M và Cu(NO₃)₂ 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

- A. 2,16.
B. 4,08.
C. 0,64.
D. 2,80.

Câu 32: Điện phân nóng chảy Al₂O₃ với than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m³ (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là

- A. 108,0.
B. 67,5.
C. 54,0.
D. 75,6.

Câu 33: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO₃)₂ 0,2M và H₂SO₄ 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là

- A. 10,8 và 2,24.
B. 10,8 và 4,48.
C. 17,8 và 2,24.
D. 17,8 và 4,48.

Câu 34: Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng?

- A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO₃)₃.
B. Thổi CO₂ đến dư vào dung dịch Ca(OH)₂.
C. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO₂ (hoặc Na[Al(OH)₄]).
D. Cho dung dịch NH₃ đến dư vào dung dịch AlCl₃.

Câu 35: Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO₃ (xúc tác MnO₂), KMnO₄, KNO₃ và AgNO₃. Chất tạo ra lượng O₂ lớn nhất là

- A. AgNO₃.
B. KNO₃.
C. KClO₃.
D. KMnO₄.

Câu 36: Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl₂ 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hòa tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là

- A. 5,40.
B. 1,35.
C. 2,70.
D. 4,05.

Câu 37: Thực hiện các thí nghiệm sau:

- (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.
(II) Cho dung dịch Na₂CO₃ vào dung dịch Ca(OH)₂.
(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.
(IV) Cho Cu(OH)₂ vào dung dịch NaNO₃.
(V) Sục khí NH₃ vào dung dịch Na₂CO₃.
(VI) Cho dung dịch Na₂SO₄ vào dung dịch Ba(OH)₂.

Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là:

- A. II, III và VI.
B. II, V và VI.
C. I, IV và V.
D. I, II và III.

Câu 38: Cho các hợp chất sau:

- (a) HOCH₂-CH₂OH.
(b) HOCH₂-CH₂-CH₂OH.
(c) HOCH₂-CH(OH)-CH₂OH.
(d) CH₃-CH(OH)-CH₂OH.
(e) CH₃-CH₂OH.
(f) CH₃-O-CH₂CH₃.

Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)₂ là:

- A. (c), (d), (e). B. (c), (d), (f). C. (a), (b), (c). D. (a), (c), (d).

Câu 39: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H_2SO_4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm $NaOH$ 0,2M và $Ba(OH)_2$ 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là

- A. 12,8. B. 13,0. C. 1,0. D. 1,2.

Câu 40: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X , Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử $Z_X < Z_Y$) vào dung dịch $AgNO_3$ (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là

- A. 47,2%. B. 52,8%. C. 58,2%. D. 41,8%.

II. PHẦN RIÊNG [10 câu]

Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41: Cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H_3PO_4 0,5M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp gồm các chất là

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| A. K_3PO_4 và KOH . | B. KH_2PO_4 và H_3PO_4 . |
| C. KH_2PO_4 và K_2HPO_4 . | D. KH_2PO_4 và K_3PO_4 . |

Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO_2 . Chất X tác dụng được với Na , tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br_2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| A. $HOOC-CH=CH-COOH$. | B. $HO-CH_2-CH_2-CH_2-CHO$. |
| C. $HO-CH_2-CH_2-CH=CH-CHO$. | D. $HO-CH_2-CH=CH-CHO$. |


Câu 43: Phát biểu nào sau đây là đúng?

- | |
|---|
| A. Saccarozơ làm mất màu nước brom. |
| B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. |
| C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. |
| D. Glucozo bị khử bởi dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 . |

Câu 44: Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm $Cu(NO_3)_2$ 0,2M và $AgNO_3$ 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là

- A. 1,40 gam. B. 0,84 gam. C. 2,16 gam. D. 1,72 gam.

Câu 45: Cho sơ đồ chuyển hóa giữa các hợp chất của crom:



Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là:

- | | |
|--|--|
| A. $KCrO_2$; $K_2Cr_2O_7$; K_2CrO_4 ; $CrSO_4$. | B. K_2CrO_4 ; $KCrO_2$; $K_2Cr_2O_7$; $Cr_2(SO_4)_3$. |
| C. $KCrO_2$; $K_2Cr_2O_7$; K_2CrO_4 ; $Cr_2(SO_4)_3$. | D. $KCrO_2$; K_2CrO_4 ; $K_2Cr_2O_7$; $Cr_2(SO_4)_3$. |

Câu 46: Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm $FeCl_2$ và $NaCl$ (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch $AgNO_3$ (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là

- A. 10,8. B. 57,4. C. 68,2. D. 28,7.

Câu 47: Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch $NaOH$ 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị m là

- A. 26,25. B. 29,75. C. 27,75. D. 24,25.

Câu 48: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được $(m + 1)$ gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O_2 (ở đktc). Giá trị của m là

- A. 17,8. B. 24,8. C. 8,8. D. 10,5.

Câu 49: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là

- A. but-1-en. B. xiclopropan. C. but-2-en. D. propilen.

Câu 50: Ứng dụng nào sau đây **không** phải của ozon?

- A. Sát trùng nước sinh hoạt. B. Chữa sâu răng.
C. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn. D. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51: Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Glucozo tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng.
B. Ở dạng mạch hở, glucozo có 5 nhóm OH kề nhau.
C. Khi glucozo ở dạng vòng thì tất cả các nhóm OH đều tạo ete với CH₃OH.
D. Glucozo tác dụng được với nước brom.

Câu 52: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?

- A. K₂CO₃. B. KCl. C. NH₄NO₃. D. NaNO₃.

Câu 53: Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO₃ đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO₂ (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH₃ (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là

- A. 21,95% và 0,78. B. 78,05% và 2,25. C. 21,95% và 2,25. D. 78,05% và 0,78.

Câu 54: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chúc, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO₃ trong NH₃, thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là

- A. 13,5. B. 8,5. C. 15,3. D. 8,1.

Câu 55: Cho các thế điện cực chuẩn: E^o_{Al³⁺/Al} = -1,66V; E^o_{Zn²⁺/Zn} = -0,76V; E^o_{Pb²⁺/Pb} = -0,13V; E^o_{Cu²⁺/Cu} = +0,34V. Trong các pin sau đây, pin nào có suất điện động chuẩn lớn nhất?

- A. Pin Pb – Cu. B. Pin Zn – Cu. C. Pin Zn – Pb. D. Pin Al – Zn.

Câu 56: Cho sơ đồ chuyên hoá:



Trong đó X, Y, Z là sản phẩm chính. Công thức của Z là

- A. CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-MgBr. B. (CH₃)₂CH-CH₂-MgBr.
C. (CH₃)₃C-MgBr. D. CH₃-CH(MgBr)-CH₂-CH₃.

Câu 57: Cho 0,04 mol một hỗn hợp X gồm CH₂=CH-COOH, CH₃COOH và CH₂=CH-CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 6,4 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M. Khối lượng của CH₂=CH-COOH trong X là

- A. 0,72 gam. B. 2,88 gam. C. 0,56 gam. D. 1,44 gam.

Câu 58: Khi hoà tan hoàn toàn 0,02 mol Au bằng nước cường toan thì số mol HCl phản ứng và số mol NO (sản phẩm khử duy nhất) tạo thành lần lượt là

- A. 0,06 và 0,01. B. 0,03 và 0,01. C. 0,06 và 0,02. D. 0,03 và 0,02.

Câu 59: Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH₃COOH 0,1M và CH₃COONa 0,1M. Biết ở 25 °C, K_a của CH₃COOH là 1,75.10⁻⁵ và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 25 °C là

- A. 4,76. B. 1,00. C. 2,88. D. 4,24.

Câu 60: Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau:



Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là

- A. 111,6 gam. B. 55,8 gam. C. 93,0 gam. D. 186,0 gam.

----- HẾT -----