
(Đề thi có 04 trang)

Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:..... SBD:..... Mã đề 101

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây là của biển cảnh báo khu vực nguy hiểm?

- A. Hình vuông, viền đen, nền đỏ cam, có dấu hỏi ở giữa.
- B. Hình chữ nhật nền xanh hoặc đỏ, có dấu cộng ở giữa.
- C. Hình tròn, viền đỏ, nền trắng.
- D. Hình tam giác đều, viền đen hoặc viền đỏ, nền vàng, có dấu chấm than ở giữa.


Câu 2. Đâu là cách viết kết quả đo đúng :

- A. $A = \bar{A} + \Delta A$
- B. $A = \bar{A} \pm \Delta A$
- C. $A = \bar{A} - \Delta A$
- D. $A = \bar{A} : \Delta A$

Câu 3. Cho hai lực đồng quy có độ lớn là 6 N và 8 N . Biết hai lực có phương vuông góc với nhau. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là bao nhiêu?

- A. 4 N.
- B. 10 N.
- C. 2 N.
- D. 48 N.

Câu 4. Cặp đồ thị nào ở hình dưới đây là của chuyển động thẳng đều?



- A. II và III.
- B. I và IV.
- C. II và IV.
- D. I và III.

Câu 5. Tính chất nào sau đây là của vận tốc, không phải của tốc độ của một chuyển động?

- A. Khi vật chuyển động thẳng theo 1 chiều có độ lớn khác 0.
- B. Đặc trưng cho sự nhanh chậm của chuyển động.
- C. Có đơn vị là km/h.
- D. Có phương xác định.

Câu 6. Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào đúng?

- A. Người lái đò đứng yên so với bờ sông.
- B. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền.
- C. Người lái đò chuyển động so với dòng nước.
- D. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.

Câu 7. Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

- A. Vật chuyển động thẳng đều.
- B. Vật chuyển động trên quỹ đạo thẳng.
- C. Vật chuyển động rơi tự do.
- D. Vật chuyển động chậm dần.

Câu 8. Một xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc không đổi là 20 m/s. Hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn bằng

- A. 10 N.
- B. 0.
- C. - 20 N.
- D. 20 N.

Câu 9. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của gia tốc trong hệ SI?

- A. m/s^2
- B. m.s .
- C. m.s^2
- D. m/s .

Câu 10. Tính chất chuyển động ném xiên của một vật theo phương ngang là:

- A. Chuyển động nhanh dần đều.
- B. Chuyển động chậm dần đều.
- C. Chuyển động thẳng đều.
- D. Chuyển động rơi tự do.

Câu 11. Cặp lực – phản lực **không** có tính chất nào sau đây?

- A. là cặp lực trực đối.
- B. xuất hiện thành từng cặp.
- C. tác dụng vào hai vật khác nhau.
- D. là cặp lực cân bằng.

Câu 12. Chuyển động nào sau đây là chuyển động biến đổi?

- A. Chuyển động có độ dịch chuyển tăng đều theo thời gian.
- B. Chuyển động nhanh dần.
- C. Chuyển động có độ dịch chuyển giảm đều theo thời gian.
- D. Chuyển động có độ dịch chuyển không đổi theo thời gian.

Câu 13. Một quả bóng đang nằm yên trên mặt đất thì bị một cầu thủ đá bằng một lực có độ lớn $F = 13,5 \text{ N}$ và bóng thu được gia tốc $6,5 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua mọi ma sát và cho rằng gia tốc của quả bóng chỉ do lực F gây ra. Khối lượng của bóng là

- A. 0,5kg.
- B. 5kg.
- C. 0,8kg.
- D. 2,08kg.

Câu 14. Phân tích lực là phép

- A. phân tích một lực thành nhiều lực bất kì.
- B. thay thế một lực thành hai lực thành phần có tác dụng giống hệt lực ấy.
- C. phân tích một lực thành hai lực song song, ngược chiều.
- D. tổng hợp hai lực song song, cùng chiều.

Câu 15. Chọn đáp án **đúng**. Biểu thức của định luật II Newton xét về mặt Toán học là

- A. $\vec{a} = \frac{m}{F}$
- B. $\vec{a} = \vec{F}m$
- C. $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$
- D. $a = \frac{F}{m}$

Câu 16. Công thức vận tốc tức thời trong chuyển động thẳng biến đổi đều là:

- A. $v = v_0 - at$
- B. $v = v_0 + at$
- C. $v = v_0 + at^2$
- D. $v = -v_0 + at$

Câu 17. Tốc độ tức thời cho biết

- A. Mức độ nhanh chậm của chuyển động tại một thời điểm xác định.
- B. Tốc độ tại một thời điểm xác định.
- C. Cả A và B.
- D. Độ nhanh, chậm của một chuyển động theo một hướng xác định.

Câu 18. Một máy bay đang bay theo phương ngang với tốc độ 150 m/s, ở độ cao 490 m thì thả một gói hàng xuống đất. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tầm xa của gói hàng là

- A. 1000 m. B. 1500 m. C. 100 m. D. 500 m.

Câu 19. Một người chuyển động thẳng có độ dịch chuyển d_1 tại thời điểm t_1 và độ dịch chuyển d_2 tại thời điểm t_2 . Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 là:

- A. $v_{tb} = \frac{d_1 - d_2}{t_1 + t_2}$. B. $v_{tb} = \frac{d_1 + d_2}{t_2 - t_1}$.
C. $v_{tb} = \frac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1}$. D. $v_{tb} = \frac{1}{2} \left(\frac{d_1}{t_1} + \frac{d_2}{t_2} \right)$.

Câu 20. Vật chuyển động nhanh dần có đặc điểm nào sau đây?

- A. $a.v = 0$ B. $a.v < 0$ C. $a.v > 0$ D. $a.v \neq 0$

Câu 21. Độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một chuyển động

- A. luôn luôn bằng nhau trong mọi trường hợp.
B. khi vật chuyển động thẳng.
C. quãng đường chính là độ lớn của độ dịch chuyển.
D. bằng nhau khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều.

Câu 22. Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$. Hợp lực $\vec{F}$ của chúng có độ lớn luôn thỏa mãn hệ thức nào?

- A. $F^2 = F_1^2 + F_2^2$. B. $F = F_1 + F_2$. C. $|F_1 - F_2| \leq F \leq F_1 + F_2$. D. $F = F_1 - F_2$.

Câu 23. Đối tượng nghiên cứu nào sau đây thuộc lĩnh vực Vật Lí?

- A. Động lực học.
B. Sự cấu tạo chất và sự biến đổi các chất.
C. Hiện tượng quang hợp.
D. Sự phát triển và sinh trưởng của các loài trong thế giới tự nhiên.

Câu 24. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 5 m xuống đất. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Độ lớn của vận tốc khi vật chạm đất là

- A. 10 m/s. B. 100 m/s. C. 5 m/s. D. 25 m/s.

Câu 25. Các loại mô hình nào sau đây là các mô hình thường dùng trong trường phổ thông?

- A. Mô hình toán học. B. Mô hình vật chất.
C. Mô hình lí thuyết. D. Cả ba mô hình trên.

Câu 26. Một vật được thả rơi tự do từ đỉnh tháp nghiêng, tại nơi có gia tốc $g = 10 \text{ m/s}^2$. Sau 3s vật chạm đất. Tính chiều cao của tháp?

- A. 50 m. B. 40 m. C. 35 m. D. 45 m.

Câu 27. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, vectơ gia tốc tức thời có đặc điểm:

- A. Hướng thay đổi, độ lớn thay đổi. B. Hướng thay đổi, độ lớn không đổi.
C. Hướng không đổi, độ lớn thay đổi. D. Hướng không đổi, độ lớn không đổi.

Câu 28. Chuyển động nào dưới đây được coi là sự rơi tự do nếu được thả rơi:

A. Một cái lá cây rụng.

B. Một mẫu phấn.

C. Một chiếc khăn tay.

D. Một sợi chỉ.

PHẦN II – TỰ LUẬN

Bài 1: (1 điểm) Một xe lửa đang chuyển động thẳng đều thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Thời gian và quãng đường xe đi từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại là 20s và 120m. Tính vận tốc lúc bắt đầu hãm phanh và gia tốc của xe?

Bài 2: (1 điểm) Một vật được ném xiên góc 45° từ mặt đất. Vật rơi cách vị trí ném một đoạn 30m. Tính vận tốc ban đầu của vật? Cho

Bài 3: (0,5 điểm) Một đèn tín hiệu giao thông được treo tại chính giữa một dây căng ngang làm dây bị võng xuống. Biết trọng lượng đèn là 100N và góc giữa hai nửa sợi dây là 150° . Tìm lực căng của mỗi nửa sợi dây? Cho rằng lực căng hai nửa sợi dây có độ lớn bằng nhau.

Bài 4: (0,5 điểm) Một vật khối lượng 7 kg bắt đầu trượt từ đỉnh tới chân mặt phẳng nghiêng có chiều dài 0,8 m trong thời gian 0,5 s. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản của không khí. Tính hợp lực tác dụng lên vật theo phương nghiêng và góc giữa mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang.

----- **HẾT** -----