

I. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm)

Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $M(1;2)$ và đường thẳng $d: 3x - 4y + 2 = 0$. Khoảng cách từ M đến d bằng

- A. $\frac{3}{5}$. B. $\frac{9}{5}$. C. $\frac{9}{25}$. D. $\frac{3}{25}$.

Câu 2. Trong mặt phẳng cho một tập hợp gồm 6 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vector khác vector $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm này?

- A. 6. B. A_6^2 . C. 12. D. C_6^2 .

Câu 3. Một vector pháp tuyến của đường thẳng $\Delta: 2x - 3y + 1 = 0$ là:

- A. $\vec{n}_\Delta = (3;2)$. B. $\vec{n}_\Delta = (1;1)$. C. $\vec{n}_\Delta = (2;1)$. D. $\vec{n}_\Delta = (2;-3)$.

Câu 4. Cho phép khai triển $(a+b)^n$ ta được bao nhiêu số hạng?

- A. $2n$ B. n C. $n+1$ D. $2n+1$

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai vector $\vec{OM} = (-2;-1)$ và $\vec{ON} = (3;-1)$. Góc giữa hai vector $\vec{OM}$ và $\vec{ON}$ là

- A. 30° . B. 60° . C. 135° . D. 45° .

Câu 6. Cho tam giác đều ABC, cạnh a . Mệnh đề nào sau đây đúng:

- A. $|\vec{AB}| = a$ B. $\vec{AC} = a$ C. $|\vec{AC}| = \vec{BC}$ D. $\vec{AB} = \vec{AC}$

Câu 7. Trong một ban chấp hành đoàn gồm 5 người, cần chọn ra 3 người vào ban thường vụ. Nếu cần chọn ban thường vụ gồm ba chức vụ Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên thường vụ thì có bao nhiêu cách chọn?

- A. 10. B. 8. C. 60. D. 15.

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho $A(5;2), B(10;8)$. Tọa độ của vector $\vec{AB}$ là:

- A. $(2;4)$. B. $(5;6)$. C. $(15;10)$. D. $(50;6)$.

Câu 9. Các tỉnh A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến D, mà chỉ qua B và C một lần?



- A. 28 B. 36 C. 24 D. 18

Câu 10. Có 8 quyển sách khác nhau và 6 quyển vở khác nhau. Số cách chọn một trong các quyển đó là:

- A. 6 B. 8 C. 14 D. 48

Câu 11. Giả sử một công việc có thể tiến hành theo hai công đoạn A và B. Công đoạn A có thể thực hiện bằng n cách, công đoạn B có thể thực hiện bằng m cách. Khi đó:

A. Công việc có thể được thực hiện bằng $m.n$ cách.

B. Công việc có thể thực hiện bằng $\frac{1}{2}(m+n)$ cách.

C. Công việc có thể được thực hiện bằng $\frac{1}{2}m.n$ cách.

D. Công việc có thể được thực hiện bằng $m+n$ cách.

Câu 12. Tổng $C_{2016}^1 + C_{2016}^2 + C_{2016}^3 + \dots + C_{2016}^{2016}$ bằng :

- A. $2^{2016} - 1$ B. 2^{2016} C. $2^{2016} + 1$ D. 4^{2016}

Câu 13. Một lớp có 17 học sinh nữ và 23 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 10 học sinh trong lớp để tham gia hoạt động trồng cây của trường?

- A. $\frac{10!}{(40-10)!}$ B. $\frac{40!}{30!.10!}$ C. A_{40}^{10} D. $10!$.

Câu 14. Trong hệ trục tọa độ Oxy , Vectơ nào là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng

$$d: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = -1 + 2t \end{cases} ?$$

- A. $\vec{n}(2; -1)$. B. $\vec{n}(-2; -1)$. C. $\vec{n}(1; 2)$. D. $\vec{n}(-1; 2)$.

Câu 15. Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn một học sinh đi dự dạ hội của học sinh tỉnh. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

- A. 280 B. 325 C. 605 D. 45

Câu 16. Hệ số của $x^{10}y^{19}$ trong khai triển $(x - 2y)^{29}$ là :

- A. $-C_{29}^{10}$ B. $-2^{19}C_{29}^{10}$ C. $2^{19}C_{29}^{10}$ D. C_{29}^{10}

Câu 17. Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn hai học sinh trong đó có một nam và một nữ đi dự trại hè của tỉnh đoàn. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

- A. 910 B. 91000 C. 9100 D. 910000

Câu 18. Giả sử một công việc có thể được tiến hành theo hai phương án A và B. Phương án A có thể thực hiện bằng n cách, phương án B có thể thực hiện bằng m cách không trùng với cách nào của phương án A. Khi đó:

- A. Công việc có thể thực hiện bằng $\frac{1}{2}(m+n)$ cách.
B. Công việc có thể được thực hiện bằng $\frac{1}{2}m.n$ cách.
C. Công việc có thể được thực hiện bằng $m+n$ cách.
D. Công việc có thể được thực hiện bằng $m.n$ cách.

Câu 19. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương. Hai vectơ nào sau đây cùng phương?

- A. $\frac{1}{2}\vec{a} + \sqrt{2}\vec{b}$ và $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ B. $\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}$ và $\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b}$
C. $-\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b}$ và $\vec{a} - 2\vec{b}$ D. $-3\vec{a} + \vec{b}$ và $-\frac{1}{2}\vec{a} + 100\vec{b}$

Câu 20. Trong mp Oxy , cho hai điểm $A(1; -4), B(3; -2)$. Đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình tổng quát là

- A. $x + y + 3 = 0$. B. $x - y + 5 = 0$. C. $3x + y + 1 = 0$. D. $x + y + 1 = 0$.

Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-2; -15)$ và $B(4; 11)$. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

- A. $I(-11; -13)$. B. $I(7; 2)$. C. $I(1; -2)$. D. $I(11; 13)$.

Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: x + y + 2 = 0$ và $d_2: 2x - my + 3 = 0$. Tìm m để hai đường thẳng d_1, d_2 vuông góc với nhau.

- A. $m = -2$ B. $m = -1$. C. $m = 2$ D. $m = 1$

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy , cho $A(x_A; y_A), B(x_B; y_B)$ và $C(x_C; y_C)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

- A. $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{2}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}\right)$. B. $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{2}\right)$.
C. $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}\right)$. D. $G\left(\frac{x_A - x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}\right)$.

Câu 24. Ví dụ nào sau đây là một ví dụ về hoán vị?

- A. Số cách chọn ra 4 bạn trong lớp có 44 bạn đi lao động.
 B. Số cách xếp hàng của 8 bạn trong nhóm 10 bạn.
 C. Số cách xếp 10 bạn thành hàng dọc của một nhóm có 10 bạn.
 D. Số cách chia 44 bạn học sinh vào bốn nhóm.

Câu 25. Vector $\vec{a} = (-4; 0)$ được phân tích theo hai vector đơn vị như thế nào?

- A. $\vec{a} = -4\vec{i} + \vec{j}$. B. $\vec{a} = -4\vec{j}$. C. $\vec{a} = -\vec{i} + 4\vec{j}$. D. $\vec{a} = -4\vec{i}$.

Câu 26. Số cách chia 15 học sinh thành ba nhóm lần lượt có 4, 5, 6 học sinh là:

- A. $C_{15}^4 + C_{15}^5 + C_{15}^6$. B. $C_{15}^4 \cdot C_{11}^5 \cdot C_6^6$. C. $C_{15}^6 + C_{11}^5 + C_6^4$. D. $C_{15}^4 + C_{11}^5 + C_6^6$.

Câu 27. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. Hỏi có bao nhiêu cách lập được số có năm chữ số khác nhau từ các chữ số thuộc tập hợp A ?

- A. 102. B. 120. C. 12. D. 210.

Câu 28. Cho số gần đúng $a = 23748023$ với độ chính xác $d = 101$. Hãy viết số quy tròn của số a .

- A. 23747000 B. 23748000. C. 23746000. D. 23749000.

Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm không thẳng hàng $A(1; 1); B(4; 3); C(-1; -2)$. Tìm tọa độ của điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

- A. D(1; 2) B. D(-2; 1) C. D(-4; -4) D. D(4; -4)

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm $A(-1; -2), B(3; -2), C(0; 5)$. Tọa độ của vector $\vec{u} = 2\vec{AB} + \vec{BC}$ là:

- A. $\vec{u} = (5; 5)$. B. $\vec{u} = (5; 7)$. C. $\vec{u} = (-1; 4)$ D. $\vec{u} = (-14; 1)$.

Câu 31. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng công bố số lượng ca nhiễm dương tính tính từ 12 giờ ngày 17/08 đến 12h ngày 18/08/2021 tại các quận Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và huyện Hoà Vang lần lượt như sau: 17; 24; 7; 23; 39; 19; 5. Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

- A. 5 B. 17 C. 19 D. 24.

Câu 32. Có bao nhiêu cách chọn bốn học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh?

- A. 4^{10} . B. 10^4 . C. C_{10}^4 . D. A_{10}^4 .

Câu 33. Tìm một của mẫu số liệu sau:

200 240 220 210 225 235 225 270 250 280.

- A. 230 B. 225 C. 250 D. 235

Câu 34. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng $d_1: 4x + 3y + 2 = 0$ và $d_2: x + 7y - 3 = 0$. Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 bằng

- A. 60° . B. 30° . C. 90° . D. 45° .

Câu 35. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng $\Delta_1: x - 2y + 1 = 0$, $\Delta_2: 2x - 4y + 7 = 0$.

Nhận định nào sau đây là đúng?

- A. Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 song song với nhau.
 B. Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 vuông góc với nhau.
 C. Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 cắt nhau.
 D. Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 trùng nhau.

II. Phần tự luận (3,0 điểm)

Câu 1(1,0 điểm): Từ một nhóm 40 học sinh lớp 12 gồm 20 học sinh khối A, 13 học sinh khối B và 7 học sinh khối C, cần chọn ra 18 học sinh, hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho:

- a) Số học sinh mỗi khối là bằng nhau?
 b) Có đúng 5 học sinh khối A và có đúng 2 học sinh khối C?

Câu 2(1,0 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Viết phương trình đường thẳng d qua $M(1; 1)$ và song song với $\Delta: 2x - y + 1 = 0$.

Câu 3 (0,5 điểm): Một đoàn tàu có 4 toa chở khách với mỗi toa còn ít nhất 5 chỗ trống. Trên sân ga có 5 hành khách chuẩn bị lên tàu. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 5 hành khách đó lên tàu trong đó có một toa có 3 khách lên, hai toa có một khách lên và một toa không có khách nào lên tàu.

Câu 4 (0,5 điểm): Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $B(1;-3)$ và $C(1;2)$. Tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của $\triangle ABC$, biết $AB = 3$, $AC = 4$.

----- **HẾT** -----