



KIỂM TRA HỌC KỲ I NH 2021-2022
MÔN: TOÁN KHỐI 12

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Đề có 50 câu , 8 trang .

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề 801

Câu 1. Gọi x_1 và x_2 là hai nghiệm của phương trình $2^{x^2-3x+2}=1$. Tính $P = x_1^2 + x_2^2$.

- A. $P = 13$. B. $P = 10$. C. $P = 5$. D. $P = 8$.

Câu 2. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$

- A. $y = \frac{x-1}{x-2}$. B. $y = x^3 + x$. C. $y = -x^3 - 3x$. D. $y = \frac{x+1}{x+3}$.

Câu 3. Cho hàm số $y = x^4 + 4x^2 + 3$. Mệnh đề nào sau đây **đúng** ?

- A. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 0)$ và đồng biến trên $(0; +\infty)$.
B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$ và nghịch biến trên $(0; +\infty)$.
C. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$.
D. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$.

Câu 4. Cho phương trình $\log_9 x^2 - \log_3 (3x-1) = -\log_3 m$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm

- A. 2. B. 3. C. Vô số. D. 4.

Câu 5. Hàm số $y = 3^{x^2-3x}$ có đạo hàm là

- A. $3^{x^2-3x} \cdot \ln 3$. B. $(x^2 - 3x) \cdot 3^{x^2-3x-1}$. C. $(2x-3) \cdot 3^{x^2-3x} \cdot \ln 3$. D. $(2x-3) \cdot 3^{x^2-3x}$.

Câu 6. Tìm tập xác định D của hàm số $y = (x^2 - x)^{\sqrt{2021}}$

- A. $D = (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$.
C. $D = (0; 1)$. D. $D = (-\infty; 0] \cup [1; +\infty)$.


Câu 7. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \left(\frac{x-2}{x+1}\right)^{-2} + (\sqrt{3})^{5-x}$

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 2; 5\}$. B. $D = (2; 5)$.

C. $D = (-\infty; -1) \cup [2; +\infty)$.

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 2\}$.

Câu 8. Cho hình lập phương ABCD. ABCD cạnh a . Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình lập phương (xem hình) đã cho bằng



A. $\frac{\sqrt{3}}{8}a^3\pi$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}a^3\pi$.

C. $3a^3\pi$.

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2\pi$.

Câu 9. Ông A dự định sử dụng hết $6,5 m^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có thể tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?


A. $2,26m^3$.

B. $1,33m^3$.

C. $1,50m^3$.

D. $1,61m^3$.

Câu 10. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ sau?



A. $y = \frac{x+1}{x-1}$.

B. $y = \frac{x-1}{x+1}$.

C. $y = \frac{x+2}{x-1}$.

D. $y = \frac{x+2}{x+1}$.

Câu 11. Đặt $\log_2 3 = a$. Tính theo a giá trị $\log_{18} 12$

A. $\frac{2a+1}{a+2}$.

B. $\frac{a+2}{2a-1}$.

C. $\frac{a-2}{2a+1}$.

D. $\frac{2+a}{1+2a}$.

Câu 12. Tổng các nghiệm của phương trình $6 \cdot 9^x - 13 \cdot 6^x + 6 \cdot 4^x = 0$ là

A. 2.

B. 1.

C. 0.

D. 3.

Câu 13. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a$, tam giác SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Thể tích khối chóp $S.ABC$ là

A. $V = \frac{3a^3}{2}$.

B. $V = \frac{a^3}{2}$.

C. $V = 3a^3$.

D. $V = a^3$.

Câu 14. Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{x+1}{4^x}$.

A. $y' = \frac{1-2x+1\ln 2}{4^{x^2}}$.

B. $y' = \frac{1+2x+1\ln 2}{2^{2x}}$.

C. $y' = \frac{1-2x+1\ln 2}{2^{2x}}$.

D. $y' = \frac{1+2x+1\ln 2}{4^{x^2}}$.

Câu 15. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		-		-	0	+	
y	2		$+\infty$		-2		$+\infty$

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 16. Tính đạo hàm của hàm số $y = \log_2 x$

A. $y' = \frac{1}{x \ln 2}$.

B. $y' = \frac{1}{x \ln 10}$

C. $y' = \frac{\ln 10}{x}$

D. $y' = \frac{1}{2x \ln 10}$

Câu 17. Cho hình trụ có bán kính đáy $r = 4$ và độ dài đường sinh $l = 3$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. 48π .

B. 16π .

C. 12π .

D. 24π

Câu 18. Cho khối nón có bán kính đáy $r = 4$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối nón đã cho bằng


A. $\frac{8\pi}{3}$.

B. 8π .

C. 32π

D. $\frac{32\pi}{3}$.

Câu 19. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên.



Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1.

B. 0.

C. 3.

D. 2.

Câu 20. Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 6$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. 6.

B. 4.

C. 12.

D. 3.

Câu 21. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + e^m$, với m là tham số thực. Biết rằng giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 2]$ bằng 0; khi đó, giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 2.

Câu 22. Tổng các nghiệm của phương trình $\log_3^2 x - 4\log_3(3x) + 7 = 0$ là

A. 15.

B. 20.

C. 30.

D. 12.

Câu 23. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{2-x}$ có phương trình là

A. $y = 2$.B. $x = 2$.C. $y = -1$.D. $x = 1$.

Câu 24. Cho a và b là các số thực dương thỏa mãn $a^3b^2 = 32$. Giá trị của

$3\log_2 a + 2\log_2 b$ bằng

A. 4.

B. 5.


C. 2.

D. 32.

Câu 25. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $4a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng đáy bằng 30° . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ bằng

A. $\frac{76\pi a^2}{3}$ B. $52\pi a^2$.C. $\frac{76\pi a^2}{9}$.D. $\frac{172\pi a^2}{3}$.

Câu 26. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;3]$. Giá trị của $M + 2m$ bằng

A. -2.

B. 7.


C. 1.

D. -1.

Câu 27. Với $a, b > 0$, đặt $x = 3^{\frac{a+b}{2}}$, $y = \frac{3^a + 3^b}{2}$, khẳng định nào sau đây đúng

A. $x \geq y$.B. $x \leq y$.C. $x < y$.D. $x > y$.

Câu 28. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Số nghiệm thực của phương trình $2f(x) - 3 = 0$ là

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 29. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $2^{x^2} \cdot 3^x < 1$ là

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

Câu 30. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-13} < 27$ là

- A. $(-\infty; 4)$. B. $(-4; 4)$. C. $(0; 4)$. D. $(4; +\infty)$.

Câu 31. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $BB' = a$, đáy ABC có diện tích là $S_{ABC} = \frac{a^2}{2}$. Thể tích V của khối lăng trụ đã cho là

- A. $\frac{a^3}{2}$. B. $V = \frac{a^3}{3}$. C. $V = \frac{a^3}{6}$. D. $V = a^3$.


Câu 32. Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16}$

- A. 1. B. 0 C. 3. D. 2.

Câu 33. Cho hàm số $y = \frac{x+m}{x-1}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\min_{x \in [2;4]} y = 3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?.

- A. $m > 4$. B. $3 < m \leq 4$. C. $m < -1$. D. $1 \leq m < 3$

Câu 34. Đồ thị sau đây là của hàm số $y = -x^4 + 4x^2 - 3$. Với giá trị nào của m thì phương trình $x^4 - 4x^2 + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt.



- A. $\begin{cases} m < -4 \\ m = 1 \end{cases}$. B. $0 < m < 4$. C. $-4 < m < 0$. D. $\begin{cases} m < 0 \\ m = 4 \end{cases}$.

Câu 35. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-2)^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.


Câu 36. Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số $y = f(5-2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?


- A. $(3;5)$. B. $(5;+\infty)$. C. $(2;3)$. D. $(0;2)$.

Câu 37. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a, BC = a\sqrt{3}$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 30° . Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là



- A. $\frac{2\sqrt{6}a^3}{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$. C. $\frac{2a^3}{3}$. D. $\sqrt{3}a^3$.

Câu 38. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d (a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên



Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 39. Cho khối lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình chữ nhật với $AB = a, AA' = \sqrt{3}a$.

Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $(A'BD) = \frac{3\sqrt{13}a}{13}$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng:

A. $3\sqrt{3}a^3$.

B. $2\sqrt{3}a^3$

C. $\frac{a^3}{3}$.

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}a^3$.

Câu 40. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{\pi}{4}}(x^2 - 5x + 7) > 0$ là

A. $(-\infty; 2)$.

B. $(2; 3)$.

C. $(3; +\infty)$.

D. $(2; +\infty)$.

Câu 41. Tính tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình $\log_4(3 \cdot 2^x - 1) = x - 1$.

A. 6.

B. 2.

C. $\log_3 4$.

D. 12.

Câu 42. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 5 và góc ở đỉnh bằng 60° . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

A. $\frac{50\sqrt{3}\pi}{3}$.

B. 100π

C. $\frac{100\sqrt{3}\pi}{3}$.

D. 50π .

Câu 43. Hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + (m^2 - 1)x + 2$ đạt cực đại tại $x = 2$, khi

A. $m = 1$.

B. $m = 11$.

C. $m = -1$.

D. $m = -11$.

Câu 44. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-3; 3]$ bằng

A. 4.

B. -16.

C. 0.

D. 20.

Câu 45. Cho khối cầu có bán kính $r = 4$. Thể tích của khối cầu đã cho bằng

A. 64π .

B. 256π .

C. $\frac{256\pi}{3}$

D. $\frac{64\pi}{3}$.

Câu 46. Cho hình chóp $S.ABCD$ đều có cạnh đáy bằng a , góc tạo cạnh bên và mặt đáy bằng 45° . Thể tích V của khối chóp $SABCD$ là


A. $V = \frac{a^3}{6}$.

B. $V = \frac{a^3}{2}$.

C. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{6}$.

D. $V = \frac{a^3}{3}$.

Câu 47. Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật $ABCD$ có AB và CD thuộc 2 đáy của khối trụ. Biết $AB = 12a$, $AC = 13a$. Thể tích của khối trụ là



A. $180\pi a^3$.

B. $150\pi a^3$.

C. $160\pi a^3$.

D. $120\pi a^3$.

Câu 48. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log(x^2 - 3x + 2)$

A. $D = (1; 2)$.

B. $D = (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$.

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

D. $D = (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$.

Câu 49. Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dương x, y ?

A. $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x + \log_a y$.

B. $\log_a \frac{x}{y} = \log_a (x - y)$. C.

$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$. D. $\log_a \frac{x}{y} = \frac{\log_a x}{\log_a y}$.

Câu 50. Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 3; 4; 5. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

A. 60.

B. 10.

C. 20.

D. 12.

----- **HẾT** -----