

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Câu 1: Giá trị $x = 2$ là nghiệm của phương trình $2x^2 + x + c = 0$ khi và chỉ khi

- A. $c = -2$ B. $c = 10$ C. $c = 3$ D. $c = -10$

Câu 2: Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong như trong hình vẽ ?

- A. $y = x^2 - 4x + 3$
B. $y = -x^2 + 2x + 3$
C. $y = 2x^2 + 8x + 3$
D. $y = x^2 + 4x + 3$

**Câu 3:** Trong mặt phẳng Oxy , cho $\vec{u} = (1; -2)$, $\vec{v} = (2; -1)$. Độ dài của $\vec{a} = \vec{u} + \vec{v}$ là

- A. $|\vec{a}| = 2\sqrt{5}$ B. $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$ C. $|\vec{a}| = 0$ D. $|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$

Câu 4: Cho bộ số $(x_0; y_0; z_0)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x - y + z = 4 \\ 3x - y = 4 \\ y + 4z = 7 \end{cases}$. Giá trị của $y_0 + z_0$ bằng


- A. 1. B. -1. C. 7. D. -7.

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-7; 3)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $f(-2) < f(-1)$ B. $f(0) > f(-3)$ C. $f(-5) < f(-4)$ D. $f(1) > f(2)$

Câu 6: Cho hình chữ nhật $ABCD$.Mệnh đề nào sau đây **sai**?


- A. $|\vec{AC} + \vec{CD}| < AC$
B. $BA > |\vec{BA} - \vec{BC}|$
C. $|\vec{BA} - \vec{BC}| = AC$
D. $|\vec{AB} + \vec{AD}| = |\vec{AB} - \vec{AD}|$

**Câu 7:** Số nghiệm của phương trình $\frac{x^4 + x^2 - 2}{x + 1} = 0$ là

- A. 1 B. 3 C. 2 D. 0

Câu 8: Cho hình bình hành $ABCD$, mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\vec{BA} + \vec{BC} = \vec{BD}$ B. $\vec{AB} - \vec{AD} = \vec{BD}$
C. $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ D. $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$

**Câu 9:** Cặp số $(x_0; -1)$ là nghiệm của phương trình $5x + 3y - 4 = 0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $x_0 \in [5; +\infty)$ B. $x_0 \in (-\infty; -1)$ C. $x_0 \in [1; 5)$ D. $x_0 \in [-1; 1)$

Câu 10: Cho phương trình $|x^2 - 4x - 8| = 2 - x$. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình bằng


- A. -3 B. -1 C. 8 D. 11

Câu 11: Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; 1)$ B. $(2; +\infty)$ C. $(1; +\infty)$ D. $(0; 3)$


Câu 12: Cho tam giác ABC có trọng tâm G , M là trung điểm của BC , I là trung điểm của MC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{GI} = \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GC}$
 B. $\overrightarrow{IG} = \frac{1}{12} \overrightarrow{AB} - \frac{5}{12} \overrightarrow{AC}$
 C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AI}$
 D. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{GI}$



Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

- A. $y = 2x$
 B. $y = 2x - 3$
 C. $y = -x - 3$
 D. $y = 3 - x$



Câu 14: Tập nghiệm của phương trình $3(x - 2) = 3x - 2$ là:

- A. $S = \{-1; 1\}$ B. $S = \mathbb{R}$ C. $S = \emptyset$ D. $S = \{1\}$

Câu 15: Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} x-2 & \text{nếu } x > 4 \\ \sqrt{5-x} & \text{nếu } x \leq 4 \end{cases}$. Giá trị của $f(1) + f(5)$ bằng

- A. 5 B. 9 C. 3 D. 0

Câu 16: Điều kiện xác định của phương trình $\frac{3}{x-1} = \sqrt{x}$ là

- A. $x \geq 1$ B. $x > 0$ C. $x \neq 1$ D. $\begin{cases} x \geq 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$

Câu 17: Cho tam giác ABC đều cạnh a , M là trung điểm của BC . Tích $\overrightarrow{BC} \cdot (\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BC})$ bằng

- A. a^2 B. $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2} a^2$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2} a^2$

Câu 18: Cho đường thẳng $d: y = 4x - 3$. Hệ số góc của đường thẳng d là:

- A. $\frac{4}{3}$ B. -3 C. 4 D. $\frac{3}{4}$

Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy , cho $\vec{a} = (2; 1)$, $\vec{b} = (-3; 4)$. cosin của góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

- A. $\frac{2\sqrt{5}}{25}$ B. $-\frac{\sqrt{5}}{25}$ C. $-\frac{2\sqrt{5}}{25}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{25}$

Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy , cho vector $\vec{u} = 3\vec{j} - 2\vec{i}$. Tọa độ của vector $\vec{u}$ là

- A. $(-3; 2)$ B. $(2; -3)$. C. $(-2; 3)$. D. $(3; 2)$

Câu 21: Biết x_1, x_2 là các nghiệm của phương trình $x^2 - 6x - 2 = 0$. Giá trị của $\frac{x_1 + x_2}{x_1 \cdot x_2}$ bằng

- A. -2 B. -12 C. 3 D. -3

Câu 22: Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ đều khác $\vec{0}$, góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 110° . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$. C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -1$.

Câu 23: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng $d: y = ax + b$ đi qua hai điểm $A(-2; -1)$ và $B(1; 8)$. Giá trị của b bằng:


- A. 5 B. -4 C. -2 D. 1

Câu 24: Khẳng định nào dưới đây là mệnh đề **sai**?

- A. $-2^2 = 4$ B. $3.1 = 3$ C. $\pi > 3$ D. $7 + 0 = 7$

Câu 25: Cho tam giác ABC . M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{CN}$ B. $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AP}$ cùng phương
C. $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{NM}$ ngược hướng D. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}$ cùng hướng



Câu 26: Trong mặt phẳng Oxy , cho $A(1; 1), B(-6; 2), C(2; 3)$. $G(a; b)$ là trọng tâm tam giác ABC . Giá trị của $a.b$ bằng:

- A. -2 B. -6 C. -18 D. -9

Câu 27: Trong mặt phẳng Oxy , xét hai vectơ $\vec{a} = (-2; 3)$ và $\vec{b} = (3; -4)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -72$ B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6$ C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -18$

Câu 28: Cho phương trình $x^2 - 2bx + 2c = 0$ ($b, c \neq 0$). Điều kiện cần và đủ để phương trình vô nghiệm là

- A. $2b^2 - 8c < 0$ B. $b^2 < 2c$ C. $4b^2 - 8c \leq 0$ D. $b^2 - 2c = 0$

Câu 29: Cho hàm số $y = -x^2 + 4x + 1$ đạt giá trị lớn nhất bằng a khi $x = b$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $a + b = -3$ B. $a + b = 7$ C. $a + b = 3$ D. $a + b = 5$

Câu 30: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $A(-1; 2), B(a; b)$. Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

- A. $\overrightarrow{AB} = (-1 - a; 2 - b)$ B. $\overrightarrow{AB} = (a; -2b)$ C. $\overrightarrow{AB} = (a + 1; b - 2)$ D. $\overrightarrow{AB} = (a - 1; b + 2)$

Câu 31: Cho phương trình $x^2 + bx + c = 0$ có 2 nghiệm $x_1 = 0, x_2 = 3$. Giá trị của b bằng:

- A. 4 B. 3 C. 0 D. -3

Câu 32: Cho hàm số $f(x) = x^{1001}$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $f(-7) = -f(7)$ B. $f(11) = f(-11)$ C. $f(-8) = -f(8)$ D. $f(5) = -f(-5)$

Câu 33: Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có đỉnh $I\left(\frac{3}{2}; 3\right)$. Tỉ số $\frac{b}{a}$ bằng:

- A. 3 B. 6 C. -3 D. -6

Câu 34: Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 7x + 2y - 3 = 0 \\ 4x + y + 2 = 0 \end{cases}$ là $(x_0; y_0)$. Giá trị của $x_0 + y_0$ bằng:

- A. -19 B. -2 C. 2 D. 19

Câu 35: Cho phương trình $\sqrt{1 - x - x^2} = -x$ (1). Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. (1) có đúng 1 nghiệm. B. (1) $\Leftrightarrow 2x^2 + x - 1 = 0$.
C. Phương trình (1) vô nghiệm D. (1) có 2 nghiệm phân biệt.

Câu 36: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $M(2; -1), N(4; 5)$. Trung điểm I của đoạn thẳng MN là:

- A. $I(3; 3)$ B. $I(3; 2)$ C. $I(6; 4)$ D. $I(1; 3)$


Câu 37: Cho hai tập hợp $A = (-7; 3], B = (-2; +\infty)$. Tập hợp $A \cup B$ bằng

- A. $(-7; +\infty)$ B. $(-7; -2]$ C. $[3; +\infty)$ D. $(3; +\infty)$

Câu 38: Cho tam giác ABC đều, M là trung điểm của BC .

Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\overrightarrow{MB} = -\overrightarrow{MC}$ B. $\overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{CA}$
C. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}|$ D. $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CM}$



Câu 39: Cho hai số thực a, b và $a < b$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $(a; +\infty) = \{x \in \mathbb{R} | x \geq a\}$

B. $[a; b] = \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$

C. $(-\infty; b] = \{x \in \mathbb{R} | x \geq b\}$

D. $[a; b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$


Câu 40: Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O .
Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$

B. $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB}$

C. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$

D. $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CO}$



Câu 41: Tập nghiệm của phương trình $\frac{x^2}{x-1} = \frac{1}{x-1}$ là

A. $\{\pm 1\}$

B. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

C. $\{-1\}$

D. $\emptyset$

Câu 42: Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ có đỉnh $I(2; -1)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3.
Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a + b + c = 2$.

B. $a + b + c = 8$.

C. $a + b + c = 0$.

D. $a + b + c = 6$.

Câu 43: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a . G là trọng tâm tam giác ABC , I là trung điểm của CD . Giá trị của tích $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AI}$ bằng

A. $\frac{5}{6}a^2$

B. a^2

C. $\frac{2}{3}a^2$

D. $-\frac{2}{3}a^2$

Câu 44: Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = m \\ m^2x + y = 1 \end{cases}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hệ phương trình có đúng một nghiệm $(x_0; y_0)$ và $x_0 > 1$?

A. 2

B. Vô số

C. 0

D. 1

Câu 45: Trong mặt phẳng Oxy , cho ba điểm $A(1; 3), B(m; -1), C(3; 2)$ thẳng hàng. Khi đó độ dài đoạn thẳng AB bằng:

A. $2\sqrt{13}$

B. $4\sqrt{5}$

C. $\sqrt{5}$

D. $3\sqrt{5}$

Câu 46: Trong mặt phẳng Oxy , cho hình vuông $OABC$ có $G(2; 6)$ là trọng tâm tam giác ABC . Biết A có hoành độ dương, tung độ của A bằng

A. 3

B. 6

C. -2

D. 4

Câu 47: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $A(1; -1)$ và $B(-3; 7)$. Điểm M thuộc trục hoành sao cho tam giác ABM vuông tại A . Khi đó độ dài đoạn thẳng BM bằng:

A. $\sqrt{17}$

B. $\sqrt{85}$

C. $\sqrt{13}$

D. $\sqrt{10}$

Câu 48: Tìm tập xác định D của hàm số $f(x) = \frac{3}{\sqrt{5-x} \cdot (2-\sqrt{x})}$.

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

B. $D = (0; 5) \setminus \{4\}$.

C. $D = [0; 5] \setminus \{4\}$.

D. $D = (-\infty; 5) \setminus \{4\}$.

Câu 49: Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O , $AB = 6\text{cm}$; $AD = 8\text{cm}$ và điểm M di động trên cạnh AB . Khi $\vec{v} = 5\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}$ có độ dài nhỏ nhất thì độ dài của đoạn thẳng AM bằng:

A. $2(\text{cm})$.

B. $4(\text{cm})$.

C. $\frac{13}{8}(\text{cm})$.

D. $\frac{25}{8}(\text{cm})$.

Câu 50: Biết $m = m_0$ là giá trị của m để phương trình $x^2 - (2m+3)x + m^2 + 2m = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 33$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $m_0 \in [-1; 1)$

B. $m_0 \in [5; +\infty)$

C. $m_0 \in (-\infty; -1)$

D. $m_0 \in [1; 5)$

----- HẾT -----